



INGAMAN DOS, S.L.

FICHA TECNICA
CÁSCARA DE ALMENDRA

BOLETÍN DE ANÁLISIS:
FECHA:18/06/14

ANÁLISIS INMEDIATO	BASE SECA	BASE HÚMEDA
HUMEDAD TOTAL	<12,5	<15,02
CENIZAS %	<1,30	<1,15

ANÁLISIS ELEMENTAL		
CARBONO %	50,51	42,92
HIDRÓGENO %	5,81	6,61
NITRÓGENO %	0,21	0,18
AZUFRE %	0,02	0,02
COLORO %	0,02	0,02
OXIGENO %	42,21	49,21

ANÁLISIS ENERGÉTICO		
PODER CALORÍFICO (Kcal/Kg)	>4750	>4030
PODER CALORÍFICO INFERIOR	>4420	>4155

TEMPERATURAS DE FUSIBILIDAD DE CENIZAS (°C)

ATMÓSFERA OXIDANTE	1395
TEMPERATURA DE DEFORMACIÓN	>1500
TEMPERATURA DE ESFERA	>1500
TEMPERATURA DE HEMIESFERA	>1500
TEMPERATURA FLUIDA	>1500

OTROS ANÁLISIS
DENSIDAD APARENTE 345 aprox

Resultados marcados por * se hacen en materia original, todos los demás en materia seca.
Nota:MF=materia fresca ,MS=MATERIA SECA.

C/Serrano ,1- 1ªA
Edif. Levante
30570 San José de la Vega
(Murcia)
Tfno; 34 600083827
Fax: 34 968821723
Email:Juanjose.igm@gmail.com